

СИСТЕМА ULTRA





ADS





СИСТЕМА ULTRA

Рішення для алюмінієвого профілю, перевагами якого є легкість та витонченість форм. Вузькі профілі створюють ефект прозорості, при цьому підкреслюють красу фасаду дверей і додають внутрішнього простору вашому інтер'єру. Усі комплектуючі елементи розміщуються на одному рівні, створюючи єдине ціле. Характерна особливість профілів – їх ширина, яка складає всього 11 мм, що відповідає останнім сучасним тенденціям мінімізувати видиму частину алюмінієвого обрамлення. Комплектуються вертикальні профілі стандартними направляючими.




207




220



Min		Max	
Висота	Ширина	Висота	Ширина
300	500	3200	1300



202



231




201

ULTRA

СИСТЕМА ULTRA

Схема збирання дверей для розсувних систем ULTRA



Таблиця розрахунку розмірів розсувних дверей для шаф-купе і їх наповнення при використанні горизонтів 201 і 202.

Таблиця 1

Профіль	Висота дверей (S), де висота отвору (H)	Ширина дверей (L), де (n) к-сть перехрестів (B) ширина отвору (N) к-сть дверей	Прорахунки наповнення				Прорахунок горизонтальних і стиковочних профілів
			Скло		ДСП		
			Висота скла	Ширина скла	Висота ДСП	Ширина ДСП	
207	H – 43 мм	(12 мм*n+B)/N	S – 7 мм	L – 8 мм	S – 4 мм	L – 7 мм	L – 23 мм
Φ220 (Ultra Max)	H – 43 мм	(12 мм*n+B)/N	S – 7 мм	L – 51 мм	S – 4 мм	L – 48 мм	L – 64 мм

Таблиця зміни розрахунку наповнення при використанні стиковочного профілю*

Наповнення	231	03 L
ДСП + ДСП	мінус 4 мм	мінус 4 мм
скло + ДСП	мінус 2 мм	мінус 2 мм
скло + скло	мінус 1 мм	мінус 1 мм

*мінус від розміру наповнення на кожен розділювач

